

## JOURNAL DE TRANSMISSIONS

des consignes et remarques des soignants : médecin et infirmier(e)

**NOM et prénom du patient :**

**Nom du médecin traitant :**

**Nom de l'infirmier :**

**Sur la grille ci-dessous :** report du score de Cushman et du protocole thérapeutique avec adaptation éventuelle.

Le calcul du score de Cushman se fait sur la page suivante.

Jour	Cushman Matin et Soir	Posologie médicamenteuse et adaptation éventuelle / Cushman (protocole)	Remarques
J 0			
J 1			
J 2			
J 3			

<b>Jour</b>	<b>Cushman Matin et Soir</b>	<b>Posologie médicamenteuse et adaptation éventuelle / Cushman (protocole)</b>	<b>Remarques</b>
J 4			
J 5			
J 6			
J 7			
J 8			
J 9			
J 10			

Semaine	Remarques
S 0	
S 1	
S 2	
S 3	
S 4	



## SCORE DE CUSHMAN de J1 à J3

SCORE DE CUSHMAN	0	1	2	3	Score J0 Soir	Score J1 Matin	Score J1 Soir	Score J2 Matin	Score J2 Soir	Score J3 Matin	Score J3 Soir
Pouls	<80	80 - 100	101 – 120	> 120							
T.A. Systolique** (au-delà de 50 ans rajouter 10mmde Hg)	<135	135 - 146	146 – 155	> 155							
Fréquence respiratoire*	<16	16 - 25	26 – 35	> 35							
Tremblements	0	De la main en extension	Tout le membre supérieur	Généralisés							
Sueurs* (Valable en l'absence de fièvre. T° <38°)	0	Paumes	Paumes et front	Généralisées							
Agitation	0	Discrète	Généralisée mais contrôlable	Généralisée et incontrôlable							
Troubles sensoriels	0	Gêne provoquée par la lumière ou le bruit ; prurit	Hallucinations critiquées	Hallucinations non critiquées							
Total score											

\* Critères valables en l'absence de fièvre (température <38°C)

\*\* Critères valables entre 31 et 50 ans. Au-delà de 50 ans, ajouter 10mm de Hg

## SCORE DE CUSHMAN de J4 à J10

SCORE DE CUSHMAN	0	1	2	3	Score J0 Soir	Score J1 Matin	Score J1 Soir	Score J2 Matin	Score J2 Soir	Score J3 Matin	Score J3 Soir
<b>Pouls</b>	<80	80 - 100	101 – 120	> 120							
<b>T.A. Systolique** (au-delà de 50 ans rajouter 10mmde Hg)</b>	<135	135 - 146	146 – 155	> 155							
<b>Fréquence respiratoire*</b>	<16	16 - 25	26 – 35	> 35							
<b>Tremblements</b>	0	De la main en extension	Tout le membre supérieur	Généralisés							
<b>Sueurs* (Valable en l'absence de fièvre. T° &lt;38°)</b>	0	Paumes	Paumes et front	Généralisées							
<b>Agitation</b>	0	Discrète	Généralisée mais contrôlable	Généralisée et incontrôlable							
<b>Troubles sensoriels</b>	0	Gêne provoquée par la lumière ou le bruit ; prurit	Hallucinations critiquées	Hallucinations non critiquées							
<b>Total score</b>											

\* Critères valables en l'absence de fièvre (température <38°C)

\*\* Critères valables entre 31 et 50 ans. Au-delà de 50 ans, ajouter 10mm de Hg

## Protocole d'adaptation du traitement en fonction du score de Cushman

Score < 5 Syndrome de sevrage simple	Traitement dégressif selon ordonnance.
Score entre 5 et 7	Adaptation de la posologie médicamenteuse possible à la hausse ou interruption du processus dégressif. Interlocuteur premier : IDE coordinateur PSAAL qui est en lien avec un médecin référent et le médecin prescripteur.
Score entre 7 et 10	Réévaluation médicale nécessaire (augmentation du traitement, réhydratation)
Score supérieur à 10	Hospitalisation nécessaire

## Transmissions médecin ⇒ IDE domicile

Consultations médicales (noter D pour domicile ou C pour cabinet) et noter le jour (date et correspondance avec le calendrier de sevrage ex : J3 ou J10)	Transmissions